

LES BLÉPHAROPLASTIES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE: correction de l'excès de peau des paupières et suppression de la graisse responsable des poches
- ANESTHÉSIE: locale
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 1 à 2 heures
- SÉJOUR : quelques heures (ambulatoire)
- DÉSOCIALISATION : 8 jours

AVANTAGES : Permet de supprimer l'air triste, l'aspect « de chien battu », et fatigué, et de retrouver le regard tel qu'il était quelques années auparavant.

LE LIFTING CERVICO FACIAL

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : retension de la peau et des muscles du visage
- ANESTHÉSIE : neuroleptanalgesie
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 3 heures
- SÉJOUR : ambulatoire ou 24 h
- DÉSOCIALISATION : 8 jours

AVANTAGES : Il permet de traiter toute la partie inférieure du visage, l'ovale et le cou, les cicatrices étant dissimulées dans l'oreille et les cheveux.

QU'EST LE LIFTING CERVICO FACIAL ?

C'est le repositionnement naturel des muscles et l'adaptation de la peau au niveau du visage et du cou.

Le lifting cervico-facial est le plus fréquemment réalisé pour corriger chirurgicalement le vieillissement depuis la région des tempes jusqu'à la région des bajoues.

L'objectif d'une telle intervention n'est pas de changer la forme et l'aspect du visage. Au contraire, la simple restauration des différentes structures anatomiques de la face et du cou (peau, muscle, graisse) permet à l'opéré(e) de retrouver l'aspect qui était le sien quelques années auparavant.

LE LIFTING ENDOSCOPIQUE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : élévation des sourcils sans cicatrices
- ANESTHÉSIE : neuroleptanalgesie
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 2 heures
- SÉJOUR: quelques heures (ambulatoire)
- DÉSOCIALISATION : 8 jours

AVANTAGES : Ce lifting agit en ouvrant le regard, bannit tout aspect tiré, le résultat est naturel.

QU'EST LE LIFTING ENDOSCOPIQUE ?

C'est un lifting sans cicatrices visibles. L'endoscopie est une technique chirurgicale utilisée depuis plusieurs années dans de nombreuses spécialités. Elle consiste à réaliser une intervention sans «ouvrir» complètement, mais juste en introduisant une mini caméra qui va permettre de suivre sur un écran de télévision les gestes réalisés grâce à des instruments spéciaux.

Cela permet souvent de minimiser le traumatisme opératoire et surtout de réduire considérablement les cicatrices. Cette technique a été adaptée à la chirurgie esthétique où elle a trouvé sa meilleure indication dans le traitement du tiers supérieur du visage: le front et les tempes. C'est le «lifting fronto-temporal endoscopique».

Il peut être associé à la blépharoplastie.

LES FILS CRANTÉS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : rajeunissement du visage en relevant les tissus
- ANESTHESIE : locale assistée
- SÉJOUR : ambulatoire
- DÉSOCIALISATION : 5 à 8 jours

AVANTAGES : Rapide, non traumatique et sans cicatrices, ce remaillage compense le relâchement modéré des tempes, des pommettes ou du bas du visage.

LE RESURFACING LASER

C'est le traitement des rides profondes et des peaux abîmées par le soleil (élastose solaire).

Le «resurfacing laser» ou laserbrasion est une technique ablatrice réalisée au laser CO2 ultrapulsé ou au laser erbium.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : traitement des rides par vaporisation des couches superficielles de la peau du visage
- ANESTHESIE : locale assistée
- DURÉE DE L'INTERVENTION : entre 30 minutes et 1 heure
- SÉJOUR : quelques heures (ambulatoire)
- DÉSOCIALISATION : 8 jours pour le laser erbium, 15 jours pour le CO2

AVANTAGES : efface ou atténue les rides de façon spectaculaire.

LA LIPOSTRUCTURE

La lipostructure ou filling est une technique révolutionnaire dans le remplissage et le rajeunissement de la face.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : rajeunissement du visage par le remplissage à l'aide de sa propre graisse
- ANESTHESIE : locale potentialisée
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 1 heure et demie
- SÉJOUR : quelques heures (ambulatoire)
- DÉSOCIALISATION : de 8 à 15 jours

AVANTAGES : Le modelage est naturel et durable : il ne gonfle pas mais regalbe le visage.

On injecte au patient sa propre graisse, mais en la plaçant dans les différents plans, on arrive ainsi à changer la structure des tissus : La GRAISSE NE REMPLIT PAS, ELLE ENVELOPPE LES TISSUS.

Cette technique est parfaitement indiquée dans les premiers stades du vieillissement où l'on perd la plénitude du visage par fonte des tissus graisseux, la peau restant la même, mais sans les structures sous jacentes, ce qui entraîne des rides et des plis. Quand le volume manquant réapparaît, les rides disparaissent.

Il s'agit d'une des techniques qui donne les meilleurs résultats dans le rajeunissement des pommettes et du cadre orbitaire.

LA RHINOPLASTIE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : modifie la taille et le type du nez
- ANESTHESIE : neuroleptanalgie
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 1 heure
- SÉJOUR : ambulatoire ou 24 h
- DÉSOCIALISATION : 8 jours

AVANTAGES : Elle permet d'obtenir un nez qui vous ressemble...

QU'EST LA RHINOPLASTIE ?

Le terme de «rhinoplastie» désigne la chirurgie plastique et esthétique du nez.

L'intervention vise à remodeler le nez pour l'embellir. Il s'agit de corriger spécifiquement les disgrâces présentes, qu'elles soient congénitales, consécutives à un traumatisme, ou dues au processus de vieillissement : effacer une bosse, affiner un nez trop large ou une pointe disgracieuse.

Le but est d'obtenir un nez d'aspect naturel, s'harmonisant dans ses rapports avec les autres traits du visage, convenant à la psychologie et à la personnalité du patient, et répondant aux demandes de ce dernier.



LES OREILLES DÉCOLLÉES : OTOPLASTIES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : modifie l'angulation des oreilles par rapport au crâne
- ANESTHESIE : locale
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 1 heure
- SÉJOUR : ambulatoire
- DÉSOCIALISATION : 8 jours

AVANTAGES : Corrige, sans cicatrice visible, l'insuffisance de plicature de l'anthélix (le pli situé en avant du creux de l'oreille), qui est l'anomalie la plus fréquente. Permet d'adopter des coiffures dégagées au niveau des oreilles.

LA CALVITIE : MICROGREFFES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : mise en place de microgreffes de 1 à 4 cheveux prélevées dans la couronne
- ANESTHESIE : locale assistée
- DURÉE DE L'INTERVENTION : plusieurs heures
- SÉJOUR : ambulatoire
- DÉSOCIALISATION : 3 jours

AVANTAGES : Corrige, en plusieurs séances et avec un résultat très naturel, la calvitie, sans cicatrices visibles.

LES PROTHÈSES MAMMAIRES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : mise en place d'implants afin d'augmenter le volume des seins
- ANESTHESIE : neuroleptanalgie
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 1 heure et demie
- SÉJOUR : ambulatoire ou 24 h
- DÉSOCIALISATION : 3 jours

AVANTAGES : Permet de redonner aux seins un volume et un galbe plus naturel, avec des cicatrices dissimulées.

QU'EST CE QUE LA PLASTIE D'AUGMENTATION MAMMAIRE?

L'intervention consiste à la mise en place de prothèses mammaires afin de corriger une hypoplasie mammaire, c'est-à-dire un volume des seins insuffisant par rapport à la morphologie. Elle peut exister d'emblée (seins petits depuis la puberté) ou apparaître secondairement, à la suite d'un amaigrissement important ou d'une grossesse suivie d'allaitement.

Le but de l'intervention est d'obtenir une augmentation naturelle du volume des seins avec une amélioration du galbe et de la projection. La taille et la forme des prothèses (préremplies de gel de silicone) sont rigoureusement étudiées par le chirurgien en fonction du désir de la patiente.

LA PLASTIE MAMMAIRE POUR HYPERTROPHIE MAMMAIRE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : suppression de l'excès cutané et réduction de glande mammaire
- ANESTHESIE : générale
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 2 à 3 heures
- SÉJOUR : 24 à 48 h
- DÉSOCIALISATION : 5 jours

AVANTAGES : Traite les seins volumineux et souvent tombants.

QU'EST LA PLASTIE MAMMAIRE ?

La plastie mammaire est une technique chirurgicale qui permet de corriger un volume de seins trop important associé, le plus souvent, à une ptose (affaissement des seins) et à un certain degré d'asymétrie.

L'intervention consiste à réduire, remonter, symétriser et remodeler les seins avec des cicatrices dissimulées le plus possible dans les sillons naturels.



LA PTOSE MAMMAIRE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : remodelage de la peau sur la glande mammaire en supprimant l'excédent de peau
- ANESTHESIE : neuroleptanalgésie
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 2 heures
- SÉJOUR : ambulatoire ou 24 h
- DÉSOCIALISATION : 5 jours

AVANTAGES : Traite les seins tombants ou bas.

QU'EST LA PTOSE MAMMAIRE ?

La ptose mammaire est définie par un affaissement de la glande et une distension de la peau qui l'enveloppe. Le sein est en position trop basse et de plus fréquemment « déshabité » dans sa partie supérieure.

La ptose peut exister d'emblée mais survient le plus souvent après un amaigrissement important ou au détour d'une grossesse avec allaitement. Elle peut être isolée et appelée ptose pure, elle peut aussi être associée à un certain degré d'hypertrophie mammaire.

On peut à l'inverse observer une ptose mammaire dans le contexte d'un sein trop petit (hypoplasie ou hypotrophie mammaires).

L'intervention chirurgicale a pour but de remettre l'aréole et le mamelon en bonne position, de re-concentrer, « d'ascensionner » la glande et de retirer la peau excédentaire afin d'obtenir deux seins harmonieux.

LA LIPOSUCCION OU LIPOSCULPTURE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : aspiration de la graisse
- ANESTHESIE : locale assistée
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 30 minutes à 2 heures
- SÉJOUR : ambulatoire
- DÉSOCIALISATION : 48 heures

AVANTAGES : Elle élimine une grande partie de la graisse sous cutanée de manière presque définitive.

QU'EST LA LIPOSUCCION ?

La liposuccion permet de supprimer radicalement et définitivement les surcharges de graisse localisées qu'un régime alimentaire ou l'exercice physique, en règle générale, n'ont pas fait disparaître.

Par contre, la liposuccion ne constitue pas une méthode d'amaigrissement et son but n'est donc pas de maîtriser le poids du patient. La liposuccion ne constitue donc pas un traitement pour l'obésité, mais elle cherche à sculpter la silhouette de façon harmonieuse et précise.

L'ABDOMINOPLASTIE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : retirer l'excès de peau et de graisse au niveau du ventre (petit tablier abdominal)
- ANESTHESIE : générale
- DURÉE DE L'INTERVENTION : de 2 à 3 heures
- SÉJOUR : 24 à 48 h
- DÉSOCIALISATION : 5 jours

AVANTAGES : Le résultat est spectaculaire et les muscles retendus.

QU'EST L'ABDOMINOPLASTIE ?

Il s'agit de l'ablation de la peau abîmée et distendue au niveau de la paroi abdominale.

Le but d'une telle intervention est d'enlever la peau la plus abîmée (distendue, cicatricielle ou vergeturée) et de retendre la peau saine périphérique. On peut y associer dans le même temps le traitement d'une surcharge graisseuse localisée par liposuccion et le traitement de lésions des muscles abdominaux sous-jacents (diastasis, hernie).

L'IMPLANTOLOGIE DENTAIRE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : racines artificielles en biomatériaux insérées directement dans l'os de la mâchoire
- ANESTHESIE : locale assistée
- DURÉE DE L'INTERVENTION : plusieurs heures
- SÉJOUR : quelques heures (ambulatoire)
- DÉSOCIALISATION : quelques jours

AVANTAGES : Durable avec un résultat optimum.

Vous avez perdu ou êtes sur le point de perdre une, plusieurs, voire toutes vos dents. Les implants peuvent réellement vous changer la vie.

Il existe diverses solutions pour remplacer les dents absentes avec, selon les cas, des limites techniques, fonctionnelles ou esthétiques et d'éventuelles incidences psychologiques pour vous. Les implants constituent bien souvent la solution thérapeutique de choix...



Clinique de médecine , Chirurgie et Soins esthétiques en Savoie



Contact

Clinique du lac

12 Route de Paris
73100 Brison-Saint-Innocent
AIX-LES-BAINS

Tel : + 33 (0)4 79 52 22 22

Mail : informations@cliniquedulac.com



www.cliniquedulac.com